

Zorgpad Jeugd Intake


Aanmelding
Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling


Bespreking Team
Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten worden besproken.

Diagnostiek
In de intakefase wordt aanvullende diagnostiek verricht: heteroanamnese, kinderpsychiatrisch onderzoek, observatie van het kind in het gezin en in de vertrouwde omgeving buiten het gezin, analyse van gezinsdynamiek, psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek. In de intakefase wordt bekeken welke diagnostische middelen worden ingezet.

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen. Meting geschiedt middels de korte klachtenlijst en een meetinstrument m.b.t. functioneren en kwaliteit van leven.

Voor kinderen van 0-4 jaar staat de hulpvraag van ouders centraal. Het is vaak moeilijk om tot een goede hulpvraag te komen omdat de ouders nog weinig ijkpunten hebben. De diagnostiek is op de volgende punten gericht: anamnese, analyse van het actuele gezinsdynamiek, observatie van het kind. De behandeling zal met name gericht zijn op preventie van verergering van de klachten binnen het gezin waarbinnen dit kind zich beweegt.





Individuele behandeling

Je ontvangt uitleg over uw probleem en hoe je hiermee om kan gaan middels CGT.

Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling. Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van systeembehandeling.

Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met jouw geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

Farmacotherapie


In overleg met psychiater of huisarts kan er evt. medicijnen voorgeschreven worden. Je wordt hierin begeleid door de huisarts of psychiater.

Cogmedtraining

Dit is een werkgeheugentraining die jou kan helpen beter met je problemen om te gaan.

ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.



Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling. Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van systeembehandeling.

Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, exposure in vivo, paniek en angstmanagement, oplossingsgerichte therapie, relaxatietherapie.

Evaluatie


Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.



Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling. Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van systeembehandeling.

Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, exposure in vivo, paniek en angstmanagement, oplossingsgerichte therapie, relaxatietherapie.

Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.


Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Autismespectrumstoornis



Psycho-educatie, CGT en MBCT

Uitleg over de problemen en behandeling middels CGT (cognitieve gedragstherapie) of MBCT (mindfulnessbased cognitive therapie).

Multisystemische begeleiding

Zowel personen in het gezin als op school worden betrokken in de behandeling en kan er begeleiding plaatsvinden met tips hoe het beste om te gaan met de problematiek van het kind.

Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling. Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van systeembehandeling.


Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Eetstoornissen



Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie, psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie.

Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling. Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van systeembehandeling.

Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.


Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Stemningsstoornissen



Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie, psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie.

Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.


Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Ontwikkelingsstoornissen



Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie, psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie.

Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.