

# Zorgpad Intake

## Aanmelding


Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstantie


## Bespreking Team

Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten worden besproken.

## ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.





## Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

U ontvangt uitleg over uw probleem en hoe u hiermee om kan gaan middels CGT.

## Farmacotherapie

In overleg met psychiater of huisarts kan er evt. medicijnen voorgeschreven worden. U wordt hierin begeleid door de huisarts of psychiater.

## Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

## Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

## Cogmedtraining

Dit is een werkgeheugentraining die u kan helpen beter met uw klachten om te gaan.


## Systeemtherapie

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

## ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

# Zorgpad Angststoornissen



## Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

## Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, exposure in vivo, paniek en angstmanagement, oplossingsgerichte therapie, relaxatietherapie.

## Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.


## Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

## ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

## Zorgpad Autismespectrumstoornis



### Psycho-educatie, CGT en MBCT

U krijgt uitleg over uw probleem en behandeling middels CGT (cognitieve gedragstherapie) of MBCT (mindfulnessbased cognitive therapie).

### Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

### Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.


### Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

### ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

## Zorgpad Bipolaire stoornissen



### Farmacotherapie

In overleg met psychiater of huisarts kan er evt. medicijnen voorgeschreven worden. U wordt hierin begeleid door de huisarts of psychiater.

### Psycho-educatie

U krijgt uitleg over uw probleem.

### Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, schemagerichte therapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness based cognitieve gedragstherapie, Dynamische psychotherapie.

### Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.


### Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

### ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

# Zorgpad Stemmingsstoornissen



## Farmacotherapie

In overleg met psychiater of huisarts kan er evt. medicijnen voorgeschreven worden. U wordt hierin begeleid door de huisarts of psychiater.

## Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schemagerichte therapie, psychodynamische psychotherapie, mindfulnessbased cognitieve therapie (recidiverende depressies).

## Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

## Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.


## Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

## ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

# Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek



## Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie, psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie.

## Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

## Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.


## Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

## ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

## Zorgpad Relatieproblematiek



### Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

### PRT

PRT staat voor partnerrelatie therapie, waarbij u samen met uw partner persoonlijke gesprekken voert met de hulpverlener.

### Evaluatie


Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

### ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.



# Zorgpad Somatoforme stoornissen



## Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie, psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie.

## Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

## Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.


## Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

## ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.

# Zorgpad Eetstoornissen



## Individuele psychologische behandeling

Verschillende therapievormen, waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie, psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie.

## Systeembehandeling

Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin wordt betrokken bij de behandeling.

## Aanvullende interventies

Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

## Evaluatie

Op vaste momenten wordt de behandeling samen met u geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

## ROM- Meting

In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden bedragen.